

FİYAT LİSTESİ
Mart 2025

tublex®

Sıcaklıklar / Temperature Rates

57°C / 135°F

68°C / 155°F

79°C / 175°F

93°C / 200°F

141°C / 285°F



Standart Tepkime
Standard Response



Hızlı Tepkime
Quick Response



1/2" - 3/4"

UL Onaylı Cam
UL Listed Bulb



MOFS tescilli bir **tublex®** markasıdır.

www.tublex.com.tr

SPRINKLER 1/2" NPT K5.6 K80



Upright Sprinkler (Standart Tepkimeli)



USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	7,10	*	*
68	6,60	*	*
79	7,10	*	*
93	7,10	*	*
141	7,10	*	*

* Fiyat Sorunuz

Upright Sprinkler (Hızlı Tepkimeli)



USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	8,00	*	*
68	7,50	*	*
79	8,00	*	*
93	8,00	*	*
141	8,00	*	*

* Fiyat Sorunuz

Pendent Sprinkler (Standart Tepkimeli)



USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	*	7,30	*
68	*	6,80	*
79	*	7,30	*
93	*	7,30	*
141	*	7,30	*

* Fiyat Sorunuz

Pendent Sprinkler (Hızlı Tepkimeli)



USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	*	8,20	*
68	*	7,70	*
79	*	8,20	*
93	*	8,20	*
141	*	8,20	*

* Fiyat Sorunuz


Sidewall Sprinkler (Standart Tepkimeli)



USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	*	7,60	*
68	*	7,20	*
79	*	7,60	*
93	*	7,60	*
141	*	7,60	*

* Fiyat Sorunuz

Sidewall Sprinkler (Hızlı Tepkimeli)



USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	*	8,50	*
68	*	8,10	*
79	*	8,50	*
93	*	8,50	*
141	*	8,50	*

* Fiyat Sorunuz

SPRINKLER

3/4" NPT K8.0 K115



Upright Sprinkler (Standart Tepkimeli)



USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	13,40	*	*
68	12,90	*	*
79	13,40	*	*
93	13,40	*	*
141	13,40	*	*

* Fiyat Sorunuz

Upright Sprinkler (Hızlı Tepkimeli)



USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	14,70	*	*
68	14,20	*	*
79	14,70	*	*
93	14,70	*	*
141	14,70	*	*

* Fiyat Sorunuz

Pendent Sprinkler (Standart Tepkimeli)



USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	*	13,40	*
68	*	12,90	*
79	*	13,40	*
93	*	13,40	*
141	*	13,40	*

* Fiyat Sorunuz

Pendent Sprinkler (Hızlı Tepkimeli)



USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	*	14,70	*
68	*	14,20	*
79	*	14,70	*
93	*	14,70	*
141	*	14,70	*

* Fiyat Sorunuz


Sidewall Sprinkler (Standart Tepkimeli)



USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	*	13,70	*
68	*	13,20	*
79	*	13,70	*
93	*	13,70	*
141	*	13,70	*

* Fiyat Sorunuz

Sidewall Sprinkler (Hızlı Tepkimeli)



USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	*	15,00	*
68	*	14,60	*
79	*	15,00	*
93	*	15,00	*
141	*	15,00	*

* Fiyat Sorunuz

SPRINKLER

3/4" NPT K11.2 K160 ELO



Upright Sprinkler
(Standart Tepkimeli)

USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	22,30	*	*
68	21,80	*	*
79	22,30	*	*
93	22,30	*	*
141	22,30	*	*

* Fiyat Sorunuz



Upright Sprinkler
(Hızlı Tepkimeli)

USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	23,10	*	*
68	22,70	*	*
79	23,10	*	*
93	23,10	*	*
141	23,10	*	*

* Fiyat Sorunuz



Pendent Sprinkler
(Standart Tepkimeli)

USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	22,30	*	*
68	21,80	*	*
79	22,30	*	*
93	22,30	*	*
141	22,30	*	*

* Fiyat Sorunuz



Pendent Sprinkler
(Hızlı Tepkimeli)

USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	23,10	*	*
68	22,70	*	*
79	23,10	*	*
93	23,10	*	*
141	23,10	*	*

* Fiyat Sorunuz

SPRINKLER

1/2" NPT K5.6 K80 EXTENDED COVERAGE



Pendent Sprinkler (Standart Tepkimeli)



USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	*	21,60	*
68	*	21,10	*
79	*	21,60	*
93	*	21,60	*
141	*	21,60	*

* Fiyat Sorunuz


Pendent Sprinkler (Hızlı Tepkimeli)



USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	*	22,60	*
68	*	22,10	*
79	*	22,60	*
93	*	22,60	*
141	*	22,60	*

* Fiyat Sorunuz

Sidewall Sprinkler (Standart Tepkimeli)



USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	*	24,60	*
68	*	24,10	*
79	*	24,60	*
93	*	24,60	*
141	*	21,60	*

* Fiyat Sorunuz

Sidewall Sprinkler (Hızlı Tepkimeli)



USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	*	26,20	*
68	*	25,80	*
79	*	26,20	*
93	*	26,20	*
141	*	26,20	*

* Fiyat Sorunuz

SPRINKLER

3/4" NPT K8.0 K115 EXTENDED COVERAGE



Pendent Sprinkler
(Standart Tepkimeli)

USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	*	23,90	*
68	*	23,40	*
79	*	23,90	*
93	*	23,90	*
141	*	23,90	*


* Fiyat Sorunuz



Pendent Sprinkler
(Hızlı Tepkimeli)

USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	*	24,90	*
68	*	24,50	*
79	*	24,90	*
93	*	24,90	*
141	*	24,90	*


* Fiyat Sorunuz



Sidewall Sprinkler
(Standart Tepkimeli)

USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	*	25,60	*
68	*	25,10	*
79	*	25,60	*
93	*	25,60	*
141	*	25,60	*


* Fiyat Sorunuz



Sidewall Sprinkler
(Hızlı Tepkimeli)

USD/Adet			
SICAKLIK (°C)	PİRİNÇ	BEYAZ	KROM
57	*	28,20	*
68	*	27,70	*
79	*	28,20	*
93	*	28,20	*
141	*	28,20	*

* Fiyat Sorunuz



Çift Parça Rozet

ÇİFT PARÇA ROZET (USD/Adet)			
ÖLÇÜ	BEYAZ	KROM	FARKLI RENK
1/2"	1,3	*	*
3/4"	1,8	*	*

* Fiyat Sorunuz



Tek Parça Rozet

TEK PARÇA ROZET (USD/Adet)			
ÖLÇÜ	BEYAZ	KROM	FARKLI RENK
1/2"	1,7	*	*
3/4"	2,2	*	*

* Fiyat Sorunuz



Sprinkler Takma Anahtarı

SPRİNKLER TAKMA ANAHTARI (USD/Adet)	
ÖLÇÜ	
1/2"	22,90
3/4"	




Sprinkler Koruma Kafesi

Sprinkler Koruma Kafesi			
ÖLÇÜ	BEYAZ	KROM	DİĞER
1/2"	*	12,40	*
3/4"	*		*

* Fiyat Sorunuz

MOFS





Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti



Sprinkler Hortumu

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Örgü	: Paslanmaz Çelik
Hortum Çapı	: DN20 / DN25
Başlıklar	: Ni Kaplı Karbon Çelik
Bağlantı	: Hat bağlantısı 1" Nipel / Sprink tarafı 1/2" veya 3/4"
Basınç	: 232 psi



Set İçeriği

1 adet 15x15mm Kare Profil
1 adet Hortum Tutucu
2 adet Tavan Tutucu
3 adet M6x20 Civata
2 adet M6x50 Civata
3 adet M6 Somun

BOY(CM)	HORTUM ÇAPI	
	DN20	DN20
	1/2" SPRİNK İÇİN (USD/Adet)	3/4" SPRİNK İÇİN (USD/Adet)
50	20,00	23,30
70	22,60	26,20
100	26,00	29,70
120	30,80	35,00
150	35,10	39,40

Bağlantı seti fiyatlara dahil değildir. Genel olarak, sprinkler hortumları, 70cm' lik bağlantı setleriyle tamamlanmaktadır. Özel uygulamalar ve sorularınız için satis@tublex.com.tr adresimizden veya +90 212 544 88 00 telefon numaramızdan irtibata geçebilirsiniz.

BOY(CM)	HORTUM ÇAPI	
	DN25	DN25
	1/2" SPRİNK İÇİN (USD/Adet)	3/4" SPRİNK İÇİN (USD/Adet)
50	22,10	25,60
70	25,30	29,10
100	29,40	33,40
120	35,20	39,50
150	40,30	45,00

Bağlantı seti fiyatlara dahil değildir. Genel olarak, sprinkler hortumları, 70cm' lik bağlantı setleriyle tamamlanmaktadır. Özel uygulamalar ve sorularınız için satis@tublex.com.tr adresimizden veya +90 212 544 88 00 telefon numaramızdan irtibata geçebilirsiniz.

BAĞLANTI SETİ (70CM)	6,30 USD (set)
BAĞLANTI SETİ (100CM)	Fiyat Sorunuz
BAĞLANTI SETİ (120CM)	Fiyat Sorunuz

tublex[®] MOFS

THE MANUFACTURER OF FIRE SPRINKLERS



ESNEK METAL HORTUMLAR FAN-COIL HORTUMLARI

İzolesiz Fan-Coil Bağlantı Hortumları / Örgüsüz Tip (1/2" - 3/4" - 1")



Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor-Nipel / Rakor-Rakor / Nipel-Nipel
Fittings : Ni Kaplı Karbon Çelik (Ops. Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN10

TS EN 10380 Standardına uygundur.

HORTUM ÇAPI DN12 (USD/Adet)

BOY(CM)	1/2"R x 1/2"N	1/2"R x 1/2"R	1/2"N x 1/2"N	1/2"R x 3/4"N	1/2"N x 3/4"R
20	7,20	7,70	6,70	8,10	7,80
30	7,70	8,20	7,20	8,60	8,20
40	8,10	8,60	7,60	9,00	8,70
50	8,60	9,00	8,10	9,50	9,10
60	9,40	9,80	8,90	10,30	9,90
70	9,80	10,30	9,30	10,70	10,40
80	10,20	10,70	9,80	11,20	10,80
90	10,70	11,20	10,20	11,60	11,30
100	11,50	12,00	11,00	12,40	12,10

HORTUM ÇAPI DN16 (USD/Adet)

BOY(CM)	3/4"R x 3/4"N	3/4"R x 3/4"R	3/4"N x 3/4"N	3/4"R x 1"N	3/4"N x 1"R
20	9,10	9,30	8,80	12,90	15,00
30	9,70	9,90	9,40	13,50	15,60
40	10,30	10,50	10,00	14,10	16,20
50	10,90	11,10	10,60	14,70	16,80
60	11,80	12,00	11,50	15,60	17,70
70	12,40	12,70	12,10	16,20	18,40
80	13,00	13,30	12,70	16,80	19,00
90	13,60	13,90	13,30	17,40	19,60
100	14,60	14,80	14,30	18,40	20,50

HORTUM ÇAPI DN20 (USD/Adet)

BOY(CM)	1"R x 1"N	1"R x 1"R	1"N x 1"N
20	19,00	21,80	16,20
30	19,80	22,60	17,10
40	20,70	23,50	17,90
50	21,50	24,30	18,80
60	22,70	25,50	19,90
70	23,50	26,30	20,80
80	24,40	27,10	21,60
90	25,20	28,00	22,50
100	26,50	29,30	23,70

İzolesiz Fan-Coil Bağlantı Hortumları / Örgüsüz Tip (1-1/4" - 1-1/2" - 2")



Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor-Nipel / Rakor-Rakor / Nipel-Nipel
Fittings : Ni Kaplı Karbon Çelik (Ops. Paslanmaz Çelik)

HORTUM ÇAPI DN25 (USD/Adet)			
BOY(CM)	1-1/4"R x 1-1/4"N	1-1/4"R x 1-1/4"R	1-1/4"N x 1-1/4"N
20	29,50	32,60	26,50
30	30,70	33,80	27,60
40	31,80	34,90	28,80
50	33,00	36,10	29,90
60	34,50	37,60	31,50
70	35,70	38,80	32,60
80	36,80	39,90	33,80
90	38,00	41,10	34,90
100	39,60	42,70	36,60

HORTUM ÇAPI DN32 (USD/Adet)			
BOY(CM)	1-1/2"R x 1-1/2"N	1-1/2"R x 1-1/2"R	1-1/2"N x 1-1/2"N
20	52,10	57,20	47,00
30	54,20	59,20	49,10
40	56,20	61,30	51,10
50	58,20	63,30	53,10
60	62,20	67,30	57,10
70	64,20	69,30	59,10
80	66,30	71,30	61,20
90	68,30	73,40	63,20
100	72,70	77,70	67,60

HORTUM ÇAPI DN40 (USD/Adet)			
BOY(CM)	2"R x 2"N	2"R x 2"R	2"N x 2"N
20	89,00	100,20	77,80
30	91,80	103,00	80,60
40	94,70	105,90	83,50
50	97,50	108,70	86,30
60	103,10	114,30	91,90
70	105,90	117,10	94,70
80	108,80	120,00	97,60
90	111,60	122,80	100,40
100	117,60	128,80	106,40

İzoleli Fan-Coil Bağlantı Hortumları / Örgüsüz Tip (1/2" - 3/4" - 1")



Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor-Nipel / Rakor-Rakor / Nipel-Nipel
Fittings : Ni Kaplı Karbon Çelik (Ops. Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN10
İzolasyon : 9mm Kauçuk (Ops. 13mm Kauçuk)
 TS EN 10380 Standardına uygundur.

HORTUM ÇAPI DN12 (USD/Adet)					
BOY(CM)	1/2"R x 1/2"N	1/2"R x 1/2"R	1/2"N x 1/2"N	1/2"R x 3/4"N	1/2"N x 3/4"R
20	8,80	9,30	8,30	9,70	9,30
30	9,40	9,90	8,90	10,30	9,90
40	10,00	10,50	9,50	10,90	10,50
50	10,60	11,10	10,10	11,50	11,10
60	11,60	12,10	11,10	12,50	12,20
70	12,20	12,70	11,70	13,10	12,80
80	12,80	13,30	12,30	13,70	13,40
90	13,40	13,90	12,90	14,30	14,00
100	14,50	15,00	14,00	15,40	15,10

HORTUM ÇAPI DN16 (USD/Adet)					
BOY(CM)	3/4"R x 3/4"N	3/4"R x 3/4"R	3/4"N x 3/4"N	3/4"R x 1"N	3/4"N x 1"R
20	10,70	11,00	10,50	14,60	16,70
30	11,50	11,80	11,30	15,30	17,50
40	12,30	12,60	12,00	16,10	18,30
50	13,10	13,30	12,80	16,90	19,00
60	14,20	14,50	14,00	18,10	20,20
70	15,00	15,30	14,70	18,80	21,00
80	15,80	16,00	15,50	19,60	21,70
90	16,60	16,80	16,30	20,40	22,50
100	17,80	18,10	17,50	21,60	23,80

HORTUM ÇAPI DN20 (USD/Adet)			
BOY(CM)	1"R x 1"N	1"R x 1"R	1"N x 1"N
20	20,90	23,70	18,10
30	21,90	24,70	19,10
40	22,90	25,70	20,20
50	24,00	26,70	21,20
60	25,40	28,20	22,60
70	26,40	29,20	23,70
80	27,50	30,20	24,70
90	28,50	31,30	25,70
100	30,10	32,90	27,30

İzoleli Fan-Coil Bağlantı Hortumları / Örgüsüz Tip (1-1/4" - 1-1/2" - 2")



Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor-Nipel / Rakor-Rakor / Nipel-Nipel
Fittings : Ni Kaplı Karbon Çelik (Ops. Paslanmaz Çelik)
İzolasyon : 9mm Kauçuk (Ops. 13mm Kauçuk)

HORTUM ÇAPI DN25 (USD/Adet)			
BOY(CM)	1-1/4"R x 1-1/4"N	1-1/4"R x 1-1/4"R	1-1/4"N x 1-1/4"N
20	30,90	34,00	27,90
30	32,30	35,40	29,20
40	33,60	36,70	30,60
50	35,00	38,10	31,90
60	36,80	39,90	33,70
70	38,20	41,20	35,10
80	39,50	42,60	36,40
90	40,90	43,90	37,80
100	42,80	45,90	39,80

HORTUM ÇAPI DN32 (USD/Adet)			
BOY(CM)	1-1/2"R x 1-1/2"N	1-1/2"R x 1-1/2"R	1-1/2"N x 1-1/2"N
20	56,10	61,20	51,00
30	58,40	63,40	53,30
40	60,60	65,70	55,50
50	62,90	68,00	57,80
60	67,30	72,40	62,20
70	69,60	74,70	64,50
80	71,80	76,90	66,80
90	74,10	79,20	69,00
100	79,20	84,30	74,20

HORTUM ÇAPI DN40 (USD/Adet)			
BOY(CM)	2"R x 2"N	2"R x 2"R	2"N x 2"N
20	94,60	105,80	83,40
30	97,70	108,90	86,50
40	100,80	112,00	89,60
50	103,90	115,10	92,70
60	110,10	121,30	98,90
70	113,20	124,40	102,00
80	116,30	127,50	105,10
90	119,40	130,60	108,20
100	126,50	137,70	115,30

İzolesiz Fan-Coil Bağlantı Hortumları / Örgülü Tip (1/2" - 3/4" - 1")



Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor-Nipel / Rakor-Rakor / Nipel-Nipel
Fittings : Ni Kaplı Karbon Çelik (Ops. Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN16

TS EN 10380 Standardına uygundur.

HORTUM ÇAPI DN12 (USD/Adet)					
BOY(CM)	1/2"R x 1/2"N	1/2"R x 1/2"R	1/2"N x 1/2"N	1/2"R x 3/4"N	1/2"N x 3/4"R
20	12,90	13,40	12,40	13,90	13,50
30	13,90	14,40	13,30	14,80	14,50
40	14,80	15,30	14,30	15,70	15,40
50	15,70	16,20	15,20	16,70	16,30
60	17,30	17,80	16,80	18,30	17,90
70	18,20	18,80	17,70	19,20	18,80
80	19,20	19,70	18,60	20,10	19,80
90	20,10	20,60	19,60	21,10	20,70
100	21,80	22,40	21,30	22,80	22,40

HORTUM ÇAPI DN16 (USD/Adet)					
BOY(CM)	3/4"R x 3/4"N	3/4"R x 3/4"R	3/4"N x 3/4"N	3/4"R x 1"N	3/4"N x 1"R
20	15,50	15,80	15,20	19,50	21,80
30	16,70	16,90	16,40	20,70	23,00
40	17,80	18,10	17,60	21,90	24,20
50	19,00	19,30	18,80	23,10	25,40
60	20,90	21,10	20,60	24,90	27,20
70	22,00	22,30	21,80	26,10	28,40
80	23,20	23,50	22,90	27,30	29,60
90	24,40	24,70	24,10	28,50	30,70
100	26,40	26,70	26,10	30,50	32,70

HORTUM ÇAPI DN20 (USD/Adet)			
BOY(CM)	1"R x 1"N	1"R x 1"R	1"N x 1"N
20	27,10	30,00	24,10
30	28,70	31,70	25,80
40	30,40	33,30	27,50
50	32,10	35,00	29,10
60	34,40	37,40	31,50
70	36,10	39,00	33,10
80	37,70	40,70	34,80
90	39,40	42,30	36,50
100	42,00	44,90	39,00

İzolesiz Fan-Coil Bağlantı Hortumları / Örgülü Tip (1-1/4" - 1-1/2" - 2")



Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor-Nipel / Rakor-Rakor / Nipel-Nipel
Fittings : Ni Kaplı Karbon Çelik (Ops. Paslanmaz Çelik)

HORTUM ÇAPI DN25 (USD/Adet)			
BOY(CM)	1-1/4"R x 1-1/4"N	1-1/4"R x 1-1/4"R	1-1/4"N x 1-1/4"N
20	39,50	42,80	36,20
30	41,60	44,90	38,40
40	43,80	47,10	40,50
50	45,90	49,20	42,70
60	49,00	52,20	45,70
70	51,10	54,40	47,80
80	53,30	56,50	50,00
90	55,40	58,70	52,10
100	58,60	61,90	55,40

HORTUM ÇAPI DN32 (USD/Adet)			
BOY(CM)	1-1/2"R x 1-1/2"N	1-1/2"R x 1-1/2"R	1-1/2"N x 1-1/2"N
20	77,40	82,80	72,00
30	81,20	86,60	75,80
40	85,00	90,40	79,60
50	88,80	94,20	83,40
60	96,20	101,60	90,80
70	100,00	105,40	94,60
80	103,80	109,20	98,40
90	107,60	113,00	102,20
100	115,60	121,00	110,20

HORTUM ÇAPI DN40 (USD/Adet)			
BOY(CM)	2"R x 2"N	2"R x 2"R	2"N x 2"N
20	131,20	143,10	119,30
30	136,90	148,80	125,00
40	142,60	154,50	130,70
50	148,30	160,20	136,40
60	159,50	171,40	147,60
70	165,20	177,10	153,30
80	170,90	182,80	159,00
90	176,60	188,50	164,70
100	188,80	200,70	176,90

İzoleli Fan-Coil Bağlantı Hortumları / Örgülü Tip (1/2" - 3/4" - 1")



Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor-Nipel / Rakor-Rakor / Nipel-Nipel
Fittings : Ni Kaplı Karbon Çelik (Ops. Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN16
İzolasyon : 9mm Kauçuk (Ops. 13mm Kauçuk)
 TS EN 10380 Standardına uygundur.

HORTUM ÇAPI DN12 (USD/Adet)					
BOY(CM)	1/2"R x 1/2"N	1/2"R x 1/2"R	1/2"N x 1/2"N	1/2"R x 3/4"N	1/2"N x 3/4"R
20	14,80	15,30	14,30	15,70	15,40
30	15,90	16,40	15,30	16,80	16,50
40	16,90	17,50	16,40	17,90	17,50
50	18,00	18,60	17,50	19,00	18,60
60	19,90	20,40	19,40	20,90	20,50
70	21,00	21,50	20,50	22,00	21,60
80	22,10	22,60	21,60	23,10	22,70
90	23,20	23,70	22,70	24,20	23,80
100	25,20	25,80	24,70	26,20	25,80

HORTUM ÇAPI DN16 (USD/Adet)					
BOY(CM)	3/4"R x 3/4"N	3/4"R x 3/4"R	3/4"N x 3/4"N	3/4"R x 1"N	3/4"N x 1"R
20	17,50	17,70	17,20	21,50	23,80
30	18,80	19,10	18,60	22,90	25,20
40	20,20	20,50	19,90	24,30	26,50
50	21,60	21,80	21,30	25,60	27,90
60	23,70	24,00	23,40	27,70	30,00
70	25,00	25,30	24,80	29,10	31,40
80	26,40	26,70	26,10	30,50	32,70
90	27,80	28,10	27,50	31,80	34,10
100	30,10	30,40	29,80	34,20	36,40

HORTUM ÇAPI DN20(USD/Adet)			
BOY(CM)	1"R x 1"N	1"R x 1"R	1"N x 1"N
20	29,30	32,20	26,40
30	31,20	34,10	28,20
40	33,00	36,00	30,10
50	34,90	37,80	31,90
60	37,50	40,50	34,60
70	39,40	42,40	36,50
80	41,30	44,20	38,30
90	43,10	46,10	40,20
100	46,10	49,00	43,10

İzoleli Fan-Coil Bağlantı Hortumları / Örgülü Tip (1-1/4" - 1-1/2" - 2")



Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor-Nipel / Rakor-Rakor / Nipel-Nipel
Fittings : Ni Kaplı Karbon Çelik (Ops. Paslanmaz Çelik)
İzolasyon : 9mm Kauçuk (Ops. 13mm Kauçuk)

HORTUM ÇAPI DN25 (USD/Adet)			
BOY(CM)	1-1/4"R x 1-1/4"N	1-1/4"R x 1-1/4"R	1-1/4"N x 1-1/4"N
20	48,50	52,30	44,60
30	51,20	55,10	47,40
40	54,00	57,80	50,20
50	56,80	60,60	52,90
60	60,70	64,50	56,80
70	63,50	67,30	59,60
80	66,20	70,10	62,40
90	69,00	72,80	65,20
100	73,20	77,10	69,40

HORTUM ÇAPI DN32 (USD/Adet)			
BOY(CM)	1-1/2"R x 1-1/2"N	1-1/2"R x 1-1/2"R	1-1/2"N x 1-1/2"N
20	96,10	102,40	89,70
30	100,80	107,20	94,40
40	105,50	111,90	99,20
50	110,30	116,60	103,90
60	119,60	125,90	113,20
70	124,30	130,70	118,00
80	129,00	135,40	122,70
90	133,80	140,10	127,40
100	144,20	150,60	137,90

HORTUM ÇAPI DN40 (USD/Adet)			
BOY(CM)	2"R x 2"N	2"R x 2"R	2"N x 2"N
20	161,40	175,40	147,40
30	168,40	182,40	154,40
40	175,40	189,40	161,40
50	182,40	196,40	168,40
60	196,50	210,50	182,50
70	203,50	217,50	189,50
80	210,50	224,50	196,50
90	217,50	231,50	203,50
100	233,30	247,30	219,30



A series of horizontal dotted lines for taking notes.



A series of horizontal dotted lines for taking notes.

tublex®

Topçular Mah. Çiftçi Ali Sok. No:17/1
34055 Eyüpsultan - İSTANBUL/TÜRKİYE
T: +90 212 544 88 00 www.tublex.com.tr

TUBLEX, haber vermeksizin fiyat veya iskonto değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Baskı ve yazım hatalarından kaynaklı hatalar için sorumluluk kabul etmez.