

tublex®

**ESNEK METAL HORTUM
FİYAT LİSTESİ
Mart 2024**

www.tublex.com.tr

SPRINKLER HORTUMU VE BAĞLANTI SETİ



ESNEK METAL HORTUMLAR

Sprinkler Hortumu ve Bağlantı Seti



Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti



Sprinkler Hortumu

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Örgü	: Paslanmaz Çelik
Hortum Çapı	: DN20 / DN25
Başlıklar	: Ni Kaplı Karbon Çelik
Bağlantı	: Hat bağlantısı 1" Nipel / Sprink tarafı 1/2" veya 3/4"
Basınç	: 232 psi



Set İçeriği

1 adet 15x15mm Kare Profil
1 adet Hortum Tutucu
2 adet Tavan Tutucu
3 adet M6x20 Civata
2 adet M6x50 Civata
3 adet M6 Somun

BOY(CM)	HORTUM ÇAPI	
	DN20	DN20
	1/2" SPRİNK İÇİN (TL/Adet)	3/4" SPRİNK İÇİN (TL/Adet)
50	700	800
70	800	900
100	950	1.050
120	1.050	1.150
150	1.200	1.300

Bağlantı seti fiyatlara dahil değildir. Genel olarak, sprinkler hortumları, 70cm' lik bağlantı setleriyle tamamlanmaktadır. Özel uygulamalar ve sorularınız için info@tublex.com.tr adresimizden veya +90 212 544 88 00 telefon numaramızdan irtibata geçebilirsiniz.

BOY(CM)	HORTUM ÇAPI	
	DN25	DN25
	1/2" SPRİNK İÇİN (TL/Adet)	3/4" SPRİNK İÇİN (TL/Adet)
50	850	950
70	950	1.050
100	1.100	1.200
120	1.200	1.300
150	1.350	1.450

Bağlantı seti fiyatlara dahil değildir. Genel olarak, sprinkler hortumları, 70cm' lik bağlantı setleriyle tamamlanmaktadır. Özel uygulamalar ve sorularınız için info@tublex.com.tr adresimizden veya +90 212 544 88 00 telefon numaramızdan irtibata geçebilirsiniz.

BAĞLANTI SETİ (70CM)	250 TL (set)
BAĞLANTI SETİ (100CM)	Fiyat Sorunuz
BAĞLANTI SETİ (120CM)	Fiyat Sorunuz

Tublex Fiyat Listesi / Mart 2024

İzolesiz Fan-Coil Bağlantı Hortumları / Örgüsüz Tip (1/2" - 3/4" - 1")



- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor-Nipel / Rakor-Rakor / Nipel-Nipel
Fittings : Ni Kaplı Karbon Çelik (Ops. Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN10

TS EN 10380 Standardına uygundur.

HORTUM ÇAPI DN12 (TL/Adet)					
BOY(CM)	1/2"R x 1/2"N	1/2"R x 1/2"R	1/2"N x 1/2"N	1/2"R x 3/4"N	1/2"N x 3/4"R
20	249	270	227	274	283
30	265	287	244	290	298
40	281	302	259	307	315
50	297	319	276	323	330
60	325	346	304	350	358
70	342	363	319	367	375
80	357	379	336	382	391
90	374	395	351	399	407
100	402	423	379	427	435

HORTUM ÇAPI DN16 (TL/Adet)					
BOY(CM)	3/4"R x 3/4"N	3/4"R x 3/4"R	3/4"N x 3/4"N	3/4"R x 1"N	3/4"N x 1"R
20	332	364	300	413	433
30	358	391	326	438	458
40	384	416	351	463	484
50	410	442	378	490	510
60	445	477	413	525	546
70	470	503	438	552	571
80	497	529	465	577	596
90	522	554	490	602	623
100	559	591	528	640	659

HORTUM ÇAPI DN20 (TL/Adet)			
BOY(CM)	1"R x 1"N	1"R x 1"R	1"N x 1"N
20	526	570	482
30	560	603	517
40	594	638	550
50	629	672	584
60	672	717	629
70	707	750	662
80	741	784	697
90	774	819	731
100	822	865	778

İzolesiz Fan-Coil Bağlantı Hortumları / Örgüsüz Tip (1-1/4" - 1-1/2" - 2")



Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor-Nipel / Rakor-Rakor / Nipel-Nipel
Fittings : Ni Kaplı Karbon Çelik (Ops. Paslanmaz Çelik)

HORTUM ÇAPI DN25 (TL/Adet)			
BOY(CM)	1-1/4"R x 1-1/4"N	1-1/4"R x 1-1/4"R	1-1/4"N x 1-1/4"N
20	778	883	673
30	826	931	721
40	874	979	769
50	921	1.026	816
60	981	1.086	876
70	1.029	1.134	924
80	1.077	1.182	972
90	1.124	1.229	1.019
100	1.187	1.292	1.082

HORTUM ÇAPI DN32 (TL/Adet)			
BOY(CM)	1-1/2"R x 1-1/2"N	1-1/2"R x 1-1/2"R	1-1/2"N x 1-1/2"N
20	1.432	1.637	1.226
30	1.505	1.709	1.299
40	1.578	1.782	1.373
50	1.651	1.856	1.446
60	1.784	1.988	1.579
70	1.856	2.062	1.652
80	1.929	2.135	1.725
90	2.003	2.208	1.798
100	2.149	2.353	1.943

HORTUM ÇAPI DN40 (TL/Adet)			
BOY(CM)	2"R x 2"N	2"R x 2"R	2"N x 2"N
2.292	2.292	2.598	1.987
2.423	2.423	2.730	2.117
2.554	2.554	2.860	2.248
2.685	2.685	2.992	2.379
2.901	2.901	3.207	2.596
3.032	3.032	3.339	2.726
3.164	3.164	3.469	2.857
3.294	3.294	3.601	2.988
3.522	3.522	3.829	3.216

İzoleli Fan-Coil Bağlantı Hortuamları / Örgüsüz Tip (1/2" - 3/4" - 1")



Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor-Nipel / Rakor-Rakor / Nipel-Nipel
Fittings : Ni Kaplı Karbon Çelik (Ops. Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN10
İzolasyon : 9mm Kauçuk (Ops. 13mm Kauçuk)
 TS EN 10380 Standardına uygundur.

HORTUM ÇAPI DN12 (TL/Adet)					
BOY(CM)	1/2"R x 1/2"N	1/2"R x 1/2"R	1/2"N x 1/2"N	1/2"R x 3/4"N	1/2"N x 3/4"R
20	305	325	286	332	339
30	328	347	308	354	361
40	350	370	329	375	384
50	371	391	351	398	405
60	407	427	388	434	441
70	430	449	409	455	463
80	451	470	431	477	484
90	473	493	454	500	507
100	511	531	491	538	545

HORTUM ÇAPI DN16 (TL/Adet)					
BOY(CM)	3/4"R x 3/4"N	3/4"R x 3/4"R	3/4"N x 3/4"N	3/4"R x 1"N	3/4"N x 1"R
20	395	424	365	476	494
30	427	456	398	508	526
40	459	489	430	540	559
50	491	521	462	574	592
60	535	564	507	617	636
70	568	596	539	650	668
80	601	629	571	682	700
90	633	661	603	714	732
100	679	708	650	762	780

HORTUM ÇAPI DN20 (TL/Adet)			
BOY(CM)	1"R x 1"N	1"R x 1"R	1"N x 1"N
20	598	637	559
30	638	678	601
40	680	718	641
50	721	760	683
60	776	815	736
70	816	855	778
80	858	897	819
90	899	938	861
100	958	997	920

İzoleli Fan-Coil Bağlantı Hortumları / Örgüsüz Tip (1-1/4" - 1-1/2" - 2")



Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor-Nipel / Rakor-Rakor / Nipel-Nipel
Fittings : Ni Kaplı Karbon Çelik (Ops. Paslanmaz Çelik)
İzolasyon : 9mm Kauçuk (Ops. 13mm Kauçuk)

HORTUM ÇAPI DN25 (TL/Adet)			
BOY(CM)	1-1/4"R x 1-1/4"N	1-1/4"R x 1-1/4"R	1-1/4"N x 1-1/4"N
20	826	931	721
30	882	987	777
40	938	1.043	833
50	994	1.099	889
60	1.064	1.169	959
70	1.120	1.225	1.015
80	1.176	1.281	1.071
90	1.232	1.337	1.127
100	1.306	1.411	1.201

HORTUM ÇAPI DN32 (TL/Adet)			
BOY(CM)	1-1/2"R x 1-1/2"N	1-1/2"R x 1-1/2"R	1-1/2"N x 1-1/2"N
20	1.562	1.768	1.358
30	1.645	1.851	1.441
40	1.729	1.933	1.523
50	1.812	2.016	1.607
60	1.963	2.169	1.758
70	2.045	2.251	1.841
80	2.129	2.334	1.924
90	2.212	2.416	2.006
100	2.386	2.590	2.180

HORTUM ÇAPI DN40 (TL/Adet)			
BOY(CM)	2"R x 2"N	2"R x 2"R	2"N x 2"N
20	2.478	2.783	2.171
30	2.619	2.926	2.314
40	2.762	3.069	2.456
50	2.905	3.210	2.598
60	3.146	3.452	2.841
70	3.289	3.595	2.982
80	3.431	3.737	3.125
90	3.573	3.879	3.268
100	3.843	4.150	3.538

İzolesiz Fan-Coil Bağlantı Hortumları / Örgülü Tip (1/2" - 3/4" - 1")



Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor-Nipel / Rakor-Rakor / Nipel-Nipel
Fittings : Ni Kaplı Karbon Çelik (Ops. Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN16

TS EN 10380 Standardına uygundur.

HORTUM ÇAPI DN12 (TL/Adet)					
BOY(CM)	1/2"R x 1/2"N	1/2"R x 1/2"R	1/2"N x 1/2"N	1/2"R x 3/4"N	1/2"N x 3/4"R
20	419	441	395	442	452
30	454	477	430	479	487
40	489	512	466	514	522
50	525	547	501	549	559
60	581	603	557	605	615
70	616	640	592	641	650
80	651	675	629	676	685
90	687	710	664	711	721
100	746	770	724	771	780

HORTUM ÇAPI DN16 (TL/Adet)					
BOY(CM)	3/4"R x 3/4"N	3/4"R x 3/4"R	3/4"N x 3/4"N	3/4"R x 1"N	3/4"N x 1"R
20	531	564	496	609	629
30	578	613	545	658	678
40	627	661	592	706	727
50	676	710	641	755	774
60	743	777	708	822	843
70	792	826	757	871	890
80	840	875	806	920	939
90	889	923	854	967	988
100	962	995	927	1.040	1.060

HORTUM ÇAPI DN20 (TL/Adet)			
BOY(CM)	1"R x 1"N	1"R x 1"R	1"N x 1"N
20	746	792	699
30	811	858	764
40	876	923	830
50	942	988	895
60	1.028	1.074	981
70	1.093	1.140	1.046
80	1.158	1.205	1.112
90	1.224	1.270	1.176
100	1.316	1.364	1.270

İzolesiz Fan-Coil Bağlantı Hortumları / Örgülü Tip (1-1/4" - 1-1/2" - 2")



Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor-Nipel / Rakor-Rakor / Nipel-Nipel
Fittings : Ni Kaplı Karbon Çelik (Ops. Paslanmaz Çelik)

HORTUM ÇAPI DN25 (TL/Adet)			
BOY(CM)	1-1/4"R x 1-1/4"N	1-1/4"R x 1-1/4"R	1-1/4"N x 1-1/4"N
20	1.029	1.135	923
30	1.116	1.224	1.009
40	1.203	1.310	1.096
50	1.291	1.397	1.183
60	1.403	1.509	1.296
70	1.490	1.597	1.383
80	1.576	1.684	1.470
90	1.663	1.771	1.557
100	1.782	1.890	1.676

HORTUM ÇAPI DN32 (TL/Adet)			
BOY(CM)	1-1/2"R x 1-1/2"N	1-1/2"R x 1-1/2"R	1-1/2"N x 1-1/2"N
20	2.141	2.346	1.936
30	2.286	2.491	2.080
40	2.432	2.636	2.226
50	2.576	2.782	2.372
60	2.827	3.032	2.622
70	2.972	3.178	2.768
80	3.118	3.322	2.912
90	3.263	3.468	3.058
100	3.534	3.739	3.329

HORTUM ÇAPI DN40 (TL/Adet)			
BOY(CM)	2"R x 2"N	2"R x 2"R	2"N x 2"N
20	3.489	3.794	3.182
30	3.738	4.045	3.433
40	3.989	4.295	3.682
50	4.239	4.546	3.933
60	4.655	4.960	4.348
70	4.904	5.211	4.599
80	5.155	5.461	4.848
90	5.405	5.712	5.099
100	5.848	6.153	5.541

İzoleli Fan-Coil Bağlantı Hortumları / Örgülü Tip (1/2" - 3/4" - 1")



Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor-Nipel / Rakor-Rakor / Nipel-Nipel
Fittings : Ni Kaplı Karbon Çelik (Ops. Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN16
İzolasyon : 9mm Kauçuk (Ops. 13mm Kauçuk)
 TS EN 10380 Standardına uygundur.

HORTUM ÇAPI DN12 (TL/Adet)					
BOY(CM)	1/2"R x 1/2"N	1/2"R x 1/2"R	1/2"N x 1/2"N	1/2"R x 3/4"N	1/2"N x 3/4"R
20	480	501	459	507	514
30	522	543	500	547	556
40	563	584	542	589	596
50	605	626	582	630	638
60	669	690	647	694	703
70	710	732	689	736	743
80	752	773	729	777	785
90	792	815	771	819	826
100	862	883	841	889	896

HORTUM ÇAPI DN16 (TL/Adet)					
BOY(CM)	3/4"R x 3/4"N	3/4"R x 3/4"R	3/4"N x 3/4"N	3/4"R x 1"N	3/4"N x 1"N
20	598	630	567	679	697
30	654	685	622	734	752
40	708	739	676	790	808
50	763	795	732	844	862
60	840	871	809	921	939
70	895	927	864	976	994
80	951	981	918	1030	1049
90	1.005	1.036	973	1.086	1.105
100	1.088	1.120	1.057	1.169	1.187

HORTUM ÇAPI DN20 (TL/Adet)			
BOY(CM)	1"R x 1"N	1"R x 1"R	1"N x 1"N
20	825	867	783
30	896	938	855
40	969	1.011	927
50	1.042	1.084	1.000
60	1.138	1.180	1.096
70	1.210	1.252	1.169
80	1.282	1.324	1.240
90	1.355	1.397	1.313
100	1.460	1.502	1.418

İzoleli Fan-Coil Bağlantı Hortumları / Örgülü Tip (1-1/4" - 1-1/2" - 2")



Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor-Nipel / Rakor-Rakor / Nipel-Nipel
Fittings : Ni Kaplı Karbon Çelik (Ops. Paslanmaz Çelik)
İzolasyon : 9mm Kauçuk (Ops. 13mm Kauçuk)

HORTUM ÇAPI DN25 (TL/Adet)			
BOY(CM)	1-1/4"R x 1-1/4"N	1-1/4"R x 1-1/4"R	1-1/4"N x 1-1/4"N
20	1.084	1.190	977
30	1.179	1.285	1.071
40	1.274	1.380	1.166
50	1.369	1.476	1.261
60	1.492	1.599	1.386
70	1.588	1.694	1.481
80	1.683	1.789	1.576
90	1.778	1.884	1.670
100	1.910	2.016	1.802

HORTUM ÇAPI DN32 (TL/Adet)			
BOY(CM)	1-1/2"R x 1-1/2"N	1-1/2"R x 1-1/2"R	1-1/2"N x 1-1/2"N
20	2.272	2.477	2.066
30	2.426	2.632	2.222
40	2.582	2.787	2.377
50	2.737	2.941	2.533
60	3.007	3.212	2.801
70	3.161	3.367	2.957
80	3.317	3.521	3.112
90	3.472	3.676	3.266
100	3.770	3.976	3.566

HORTUM ÇAPI DN40 (TL/Adet)			
BOY(CM)	2"R x 2"N	2"R x 2"R	2"N x 2"N
20	3.674	3.980	3.367
30	3.935	4.242	3.629
40	4.197	4.502	3.891
50	4.459	4.764	4.152
60	4.899	5.205	4.593
70	5.160	5.467	4.855
80	5.422	5.729	5.117
90	5.684	5.991	5.377
100	6.168	6.475	5.862

tublex®

Topçular Mah. Çiftçi Ali Sok. No:17/1
34055 Eyüpsultan - İSTANBUL/TÜRKİYE
T: +90 212 544 88 00 www.tublex.com.tr

TUBLEX, haber vermeksizin fiyat veya iskonto değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Baskı ve yazım hatalarından kaynaklı hatalar için sorumluluk kabul etmez.